

C2	每間課室重新供裝白色電線膠槽至電掣木櫃 1 段 牌子: “MK” 位置: 舊翼課室 1/F - 101 室、 2/F 至 5/F - 各 01 室、05 室至 09 室	25	組		
C3	每間課室於白色新電線槽上供裝 4 個 13A 仔位有燈有掣插蘇底座。 牌子: “施來德” 白色掣面 位置: 舊翼課室 1/F - 101 室、 2/F 至 5/F - 各 01 室、05 室至 09 室	100	個		
C4	每間課室於木櫃上新供裝 9 個掣櫃位掣面。 牌子: “施來德” 金鑄掣面 牌子: “SMC” 金鑄掣面(風扇) 位置: 舊翼課室 1/F - 101 室、 2/F 至 5/F - 各 01 室、05 室至 09 室	225	個		
C5	將每間課室木櫃上 1 個消防閃燈改位、重裝。須測試及出 FS251。 位置: 舊翼課室 1/F - 101 室、 2/F 至 5/F - 各 01 室、05 室至 09 室	25	組		
<b>D</b>	<b>油漆、清潔項目:</b>				
D1	全課室天花、陣位、牆身執補裂紋、批灰、掃 1 層防潮底油、3 層面油漆(分 2 色 + 白色)。 牌子: “SKK” 防水乳膠漆(半啞光)。 位置: 舊翼課室 1/F 至 5/F, 01 室、05 室至 09 室	30	間		
D2	清潔因今次工程影响相關課室的位置。	1	項		
<b>E</b>	<b>工程相片:</b>				